



SC DURAZIV SRL
Str. Fagului, nr. 21; 077160
Popești Leordeni
Tel/Fax: 021.361.53.48;
Email: office@duraziv.ro

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr.DV36 REV.4

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DURAZIV STANDARD ANTIBACTERIAN vopsea lavabilă albă pentru interior, cu efect antibacterian

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori în spații unde se impune un standard ridicat de igienă (șăli de clasă, camere de copii, camere de hotel, cantine, locuri unde se prepară/depozitează alimente).

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

S.C.DURAZIV S.R.L.
Str. Fagului nr. 21, Popești Leordeni, Ilfov, Tel. 021 3615846; fax: 021 3615348

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1626-2023

7. Performanta produsului:

| Caracteristici | Standardul de încercări | Specificatia tehnica de referinta | Valori declarate (rezultate incercari) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Densitatea | SR EN ISO 2811-1:2016 | $1,65 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ | $1,647 \text{ g/cm}^3$ |
| Conținut de substanțe nevolatile | SR EN ISO 3251:2019 | $61 \pm 2\%$ | 62,057% |

| | | | |
|---|---------------------------|---------|---------|
| Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri) | | - | 134,21 |
| - pierderea de masă pe unitatea de suprafață | SR EN ISO 11998:2007 | < 70 | 63 |
| - pierderea din grosimea peliculei | | | |
| - clasa de rezistență la frecare umedă | | clasa 4 | clasa 4 |
| Clasa de reacție la foc | performanță nedeterminată | | |

8.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager RDVopsele ,
Cristina Ionescu



Popesti Leordeni, 9.01.2024