



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 2020DAA002

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DURAZIV DF 45

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Latex flexibil care se folosește în amestec cu mortarul hidroizolant DURAZIV PM 45 și cu adezivii pentru plăci ceramice DURAZIV pentru a mări flexibilitatea acestora.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

DURAZIV S.R.L.

Sos. Fagului nr. 21, Clădirea C1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov

Tel/fax: 021 3615346; 021 3615348

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1484-2020

7. Performanța produsului:

| Caracteristici | Standardul de încercări | Specificatia tehnică de referință | Valori declarate (rezultate încercări) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Densitatea | SR EN ISO 2811-1:2016 | - | 0,99 g/cm ³ |
| Conținut de substanțe nevolatile | SR EN ISO 3251:2019 | - | 40,671 % |
| Aderența la suport beton (în amestec cu DURAZIV PM 45) | SR EN 1015-12:2016 | - | 1,32 N/mm ² |
| Permeabilitatea la apa lichidă Coeficientul de permeabilitate la apă lichidă (în amestec cu DURAZIV PM 45) | SR EN 1062-3:2008 | - | 0,153 kg/m ² h ^{0,5} |
| Rezistența la încovoiere (în amestec cu DURAZIV PM 45) | SR EN 1015-11:2002 | - | 3,36 N/mm ² |
| Rezistența la compresiune (în amestec cu DURAZIV PM 45) | | - | 6,10 N/mm ² |
| Clasa de reacție la foc | performanță nedeterminată | | |

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef Laborator
Dr. Ing. Ana-Maria PANAIT

Popești Leordeni, 16.12.2020

